

SUBSTANZ ENTSCHEIDET



TIEFBAU . BETON . SCHOTTER

PREISLISTE 2026
16.03.2026

INHALTSVERZEICHNIS

3

BETON

XC - BEWEHRUNGSKORROSION DURCH KARBONATISIERUNG
XD - BEWEHRUNGSKORROSION DURCH CHLORIDE
XF - FROSTANGRIFF MIT UND OHNE TAUMITTEL
XA - BETONKORROSION DURCH CHEMISCHEN ANGRIF
XO - NICHT STRUKTURIERTER BETON
WU - WASSERUNDURCHLÄSSIGER BETON

4

RC - RECYCLINGBETONE
DOSIERBETON
SPRITZBETON
AUFPREISE

5

TRANSPORT
BETONPUMPE

6

BETONTECHNOLOGISCHE LEISTUNGEN
ZUSATZPRODUKTE

7

SCHOTTER

NATURMATERIAL GEWASCHEN
ANDERE NATURMATERIALIEN
ERDE
ZYKLOPENSTEINE
BETONBLOCKSTEINE / LEGOSTEINE
TRANSPORT

8

MIETE

LASTKRAFTWAGEN
LÖFFELBAGGER
RADLADER
FRÄSE
VERDICHTUNGSGERÄTE

9

ABBRUCHGERÄTE / AUFBAUGERÄTE
STROMAGGREGATE
VERSCHIEDENE GERÄTE
ELEKTROPUMPEN
SCHNEIDEMASCHINEN

10

BAUZÄUNE
AMPELANLAGEN
HANDARBEIT

11

KONTAKTE

BETON NACH EIGENSCHAFTEN UNI EN 206-1 UND UNI 11104 , CEM II 32,5R, GRÖSSTKORN 32 MM, KONSISTENZKLASSE S3 - S4

Beschreibung der Umgebung		Expositions- klasse	Max W/B	C45/55 Rck45 €/m ³	C40/50 Rck45 €/m ³	C35/45 Rck45 €/m ³	C32/40 Rck40 €/m ³	C30/37 Rck37 €/m ³	C25/30 Rck30 €/m ³
BEWEHRUNGSKORROSION DURCH KARBONATISIERUNG (Z.B. BAUTEILE MIT BEWEHRUNG SOWIE LUFT- UND FEUCHTIGKEITSGRIF)									
XC	Feucht ohne Frost	XC1 - XC2	0,60	182,00	175,00	168,00	163,00	157,00	147,00
	Wasserbauten dichte Bauwerke Eindringtiefe 50 mm	XC3	0,55	185,00	178,00	171,00	167,00	160,00	-
	Wechselnd nass und trocken Eindringtiefe 30 mm	XC4	0,50	188,00	181,00	174,00	170,00	-	-
BEWEHRUNGSKORROSION DURCH CHLORIDE (Z.B. AUSSENBAUTEILE MIT CHLORIDHALTIGEN WASSERANGRIFF)									
XD	Mäßige Feuchte	XD1	0,55	185,00	178,00	171,00	167,00	160,00	-
	Nass	XD2	0,50	188,00	181,00	174,00	170,00	-	-
	Wechselnd nass/trocken	XD3	0,45	189,00	185,00	178,00	-	-	-
FROSTANGRIFF MIT UND OHNE TAUMITTEL (Z.B. AUSSENBAUTEILE, VERKEHRSFLÄCHEN, BEHÄLTER)									
XF	Feucht mit Frost	XF1	0,50	188,00	181,00	174,00	170,00	-	-
	Feucht mit Frost und Tausalz	XF2	0,50	195,00	188,00	182,00	176,00	170,00	161,00
	Nass mit Frost	XF3	0,50	188,00	181,00	174,00	170,00	165,00	155,00
	Nass mit Frost und Tausalz	XF4	0,45	199,00	192,00	186,00	180,00	174,00	-
BETONKORROSION DURCH CHEMISCHEN ANGRIF (Z.B. BETON DER CHEMISCHEN ANGRIFEN AUSGESETZT IST)									
XA	Chemisch schwach aggressiv	XA1	0,55	188,00	181,00	174,00	170,00	165,00	-
	Chemisch mäßig aggressiv	XA2	0,50	192,00	185,00	178,00	173,00	-	-
	Chemisch stark aggressiv	XA3	0,45	200,00	193,00	187,00	-	-	-
NICHT STRUKTURIERTER BETON NACH UNI EN 206-1 UND UNI 11104 , CEM II 32,5R, GRÖSSTKORN 32 MM, KONSISTENZKLASSE S3 UND S4									
NICHT STRUKTURIERTER BETON (Z.B. FÜR BETON OHNE EINFLÜSSE)									
X0						C20/25 €/m³	C16/20 €/m³	C12/15 €/m³	C8/10 €/m³
	Trocken	X0	-	-	-	142,00	139,00	136,00	133,00
WASSERUNDURCHLÄSSIGER BETON FÜR WASSERDICHTHE BAUWERKE (WEISSE WANNE) GRÖSSTKORN 32 MM, KONSISTENZKLASSE S3 UND S4									
WASSERUNDURCHLÄSSIGER BETON									
WU	Festigkeitsklasse	Expositions- klasse	Konsistenz- klasse	Max W/B	Größtkorn	Max. Wassereindringtiefe		Preis €/m³	
	C 25/30	XC2	S3 - S4	< 0,55	32 mm	50 mm		154,00	
	C 30/37	XC3	S3 - S4	< 0,50	32 mm	30 mm		164,00	
	C 35/45	XC4	S3 - S4	< 0,45	32 mm	15 mm		177,00	

Alle angegebenen Preise sind frei Anlage, ohne Mehrwertsteuer und bleiben bis zur nächsten offiziellen Zementpreiserhöhung unverändert.

RECYCLINGBETONE NACH CAM ZERTIFIKAT LAUT UNI P.d.R. 88/2020

	Beschreibung der Umgebung	Expositions- klasse	C32/40 €/m ³	C30/37 €/m ³	C25/30 €/m ³	C20/25 €/m ³	C16/20 €/m ³	C12/15 €/m ³	C8/10 €/m ³
RC	Trocken	X0	-	-	-	142,00	139,00	136,00	133,00
	Feucht ohne Frost	XC1 -XC2	163,00	157,00	147,00	-	-	-	-
	Wasserbauten dichte Bauwerke Eindringtiefe 50 mm	XC3	167,00	160,00	-	-	-	-	-
	Wechselnd nass und trocken Eindringtiefe 30 mm	XC4	170,00	-	-	-	-	-	-

BETON NACH ZUSAMMENSETZUNG, GESTEINSKÖRNERUNG 0-4, 0-8, 0-16, 0-32 MM, KONSISTENZKLASSE S2 UND S4

DOSIERBETON

	Zementtyp	150 kg/m ³	200 kg/m ³	250 kg/m ³	300 kg/m ³	350 kg/m ³	400 kg/m ³	450 kg/m ³
DO	CEM II A-LL 32,5 R	118,00	124,00	130,00	136,00	142,00	148,00	154,00
	CEM II A-LL 42,5 R	122,00	128,00	134,00	140,00	146,00	152,00	158,00

SPRITZBETON, GESTEINSKÖRNERUNG 0-4, 0-8, PREIS FREI ANLAGE

SPRITZBETON

	Zementtyp	350 kg/m ³	400 kg/m ³	450 kg/m ³
SP	CEM II A-LL 32,5 R	148,00	154,00	160,00
	CEM II A-LL 42,5 R	152,00	158,00	164,00

AUFPREISE

	Beschreibung	Einheit	Preis
AP	Konsistenz S5	pro/m ³	6,00 €
	Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 4 mm	pro/m ³	15,00 €
	Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 8 mm	pro/m ³	13,00 €
	Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 16 mm	pro/m ³	6,00 €
	Zement CEM II 42,5 R, betonieren bei kühler Witterung	pro/m ³	5,00 €
	Überschreitung Entladezeit Betonmaschine über 30 Minuten	pro/min	1,80 €
	Überschreitung Entladezeit Betonpumpe über 30 Minuten	pro/min	2,30 €
	Samstag Zuschlag (07.00 - 12.00 Uhr)	pro/m ³	10,00 €
	Selbstverdichtender Beton SCC-Beton	pro/m ³	32,00 €
	Aufpreis für Lieferung mit Betonmischer unter 8m ³ - Pumpe unter 6m ³ - Zone I	pro/m ³	18,00 €
	Aufpreis für Lieferung mit Betonmischer unter 8m ³ - Pumpe unter 6m ³ - Zone II	pro/m ³	22,00 €

TRANSPORTE NACH ZONEN, BERECHNET MIT EINER MINDESTMENGE VON 6 M³

TR	Zone	Beschreibung	pro/m ³
	Zone 0	Fixpreis für Laden frei Anlage bei Selbstabholung	12,00 €
	Zone I	St. Michael Eppan - St. Pauls - Missian - Unterrain - Frangart - Giralan - Montiggel - Oberplanitzing - Unterplanitzing - Kaltern - St. Josef am See - Klughammer	18,00 €
	Zone II	Bozen - Perdonig - Leifers - Pfaffen - Branzoll - Siebeneich - Andrian - Terlan - Nals - Vilpian - Auer - Tramin - Neumarkt - Altenburg	22,00 €

BETONPUMPE

BP	Pumpe 32 m	Auslegereichweite 28 m	An- und Abfahrt inkl. aufstellen und reinigen	Fixpreis	120,00 €
				Mindestpauschale	250,00 €
	Pumpe 36 m	Auslegereichweite 32 m	An- und Abfahrt inkl. aufstellen und reinigen	Fixpreis	200,00 €
				Mindestpauschale	450,00 €
	Pumpe 45 m	Auslegereichweite 41 m	An- und Abfahrt inkl. aufstellen und reinigen	Fixpreis	280,00 €
				Mindestpauschale	650,00 €
Verstellen der Betonpumpe innerhalb der Baustelle				Fixpreis	60,00 €
Pumpen				pro/m ³	13,00 €
Transport zusätzliche Rohrleitungen vom Werk zur Baustelle				pro/Std	70,00 €
Beihilfe Pumpenfahrer für Montage und Demontage der Rohrleitungen				pro/Std	40,00 €
Montage und Reinigung zusätzliche Rohrleitungen				pro/m	6,00 €

Alle angegebenen Preise sind frei Anlage, ohne Mehrwertsteuer und bleiben bis zur nächsten offiziellen Zementpreiserhöhung unverändert.

BETONTECHNOLOGISCHE LEISTUNGEN

Laborleistungen	im Betonwerk	auf Baustellen
Herstellung Probekörper (UNI EN 12390-1/2) je Probwürfel (15/15/15 cm)	40,00 €	80,00 €
Probeentnahme (UNI EN 12350-1), Bestimmung Frischbetontemperatur, Bestimmung der Konsistenz (Setzmaß (UNI EN 12350-2)) Herstellung Probekörper (UNI EN 12390-1/2) pro Serie › 3 Probewürfel (15/15/15 cm)	120,00 €	220,00 €
Probeentnahme (UNI EN 12350-1), Bestimmung Frischbetontemperatur, Bestimmung der Konsistenz (Setzmaß (UNI EN 12350-2)) Frischbetonrohichte (UNI EN 12350-6), Bestimmung des Wasser/Zement-Wertes (ÖNORM B 3303), Herstellung Probekörper (UNI EN 12390-1/2) pro Serie › 3 Probewürfel (15/15/15 cm)	220,00 €	330,00 €
Bestimmung des Luftporengehaltes (UNI EN 12350-7)	45,00 €	120,00 €
Herstellen von Betonmuster	300,00 €	

BL

ZUSATZPRODUKTE

Beschreibung	Einheit	Preis
Fließmittel GLENIUM Pav 44 für Industrieböden	pro/kg	3,00 €
Beschleuniger, beschleunigt den Abbindevorgang, idealer Gefrierschutz im Winter	pro/kg	3,00 €
Verzögerer, verzögert den Abbindevorgang, ideal für lange Fahrten bzw. Standzeiten	pro/kg	3,00 €
Schwindungsausgleichmittel, zur Herstellung von schwindungsausgleichendem Beton	pro/kg	3,00 €
Kunststoff-Mikrofasern für die Reduzierung der Frühschwundrisse bei Industrieböden oder Schutzbeton	pro/kg	20,00 €
Kunststoff-Mikrofasern für die konstruktive Bewehrung von Industrieböden	pro/kg	25,00 €
Stahlfasern (Armierung)	pro/kg	3,50 €
Betonfarbe zur Einfärbung von Beton (Rot, Gelb oder Schwarz)	pro/kg	17,50 €
Oberflächenverzögerer, zur Herstellung von Waschbeton, in Behälter zu 20 kg, Verbrauch 80 - 125 g/m ²	pro/kg	19,00 €
Verdunstungsschutz, für die Nachbehandlung des Betons, in Behälter zu 5 kg, Verbrauch 150 - 200 g/m ²	pro/kg	10,00 €

BL

KUNDENINFORMATIONEN

FPC - Zertifikat

FPC ist die Zertifizierung nach dem M.D. vom 14.01.2008. In FPC zertifizierten Betrieben unterliegen die industrielle Produktion und der Transport von Fertigbeton einer permanenten betriebsinternen Kontrolle, die durch ein unabhängiges Zertifizierungsinstitut überwacht wird. Die Firma Gasser ist seit dem 05.09.2012 zertifiziert.

Iso 9001:2015 - Zertifikat

Mit der Zertifizierung nach der Norm ISO 9001:2015 wurde ein umfassendes Qualitätsmanagement-System eingeführt, welche alle Bereiche des Betriebes überwacht und optimiert. Die Firma Gasser ist seit dem 13.08.2001 zertifiziert.

ISO 45001:2018 - Zertifikat

Mit der Zertifizierung nach der Norm OHSAS 18001:2007 wurde ein umfassendes Magagemensystem eingeführt, welches die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz verbessert. Die Firma Gasser ist seit dem 02.09.2010 zertifiziert.

NATURMATERIAL GEWASCHEN

NM

Beschreibung	spez. Gewicht in t	Euro/t	Euro/m ³
Sand 0/5	1,50	20,00 €	30,00 €
Schotter 0/8	1,50	19,50 €	29,25 €
Schotter 0/16	1,50	19,50 €	29,25 €
Schotter 0/32	1,50	19,50 €	29,25 €
Kies 3/8	1,45	19,00 €	27,55 €
Kies 8/16	1,40	19,00 €	26,60 €
Kies 16/32	1,40	19,00 €	26,60 €
Grobschotter 40/70 gewaschen	1,40	18,00 €	25,20 €
BIG-BAG zu 1,00 m ³ gefüllt mit Naturmaterial gewaschen Sand 0/4 - Kieß 3/8 - 8/6 - 16/32	1,40	40,00 €	56,00 €

ANDERE NATURMATERIALIEN

AN

Beschreibung	spez. Gewicht in t	Euro/t	Euro/m ³
Straßenschotter 0/60 - 0/100	1,55	14,00 €	21,70 €
Grobschotter 40/70 - 40/100	1,40	16,00 €	22,40 €
Bindeschotter aus Porphyrt 0/15 - 0/30	1,55	18,00 €	27,90 €
Bindeschotter aus Kalkmaterial 0/15 - 0/30	1,65	18,00 €	29,70 €

ERDE

ER

Beschreibung	Euro/m ³
Erde Natur	15,00 €
Erde gesiebt	20,00 €

ZYKLOPENSTEINE

ZK

Beschreibung	Euro/t
Zyklopensteine	22,50 €

BETONBLOCKSTEINE - LEGOSTEINE

BL

Beschreibung	Euro/Stück
Betonblockstein 160/80/80 (cm) - Frei Lager	130,00 €
Betonblockstein 80/80/80 (cm) - Frei Lager	90,00 €

TRANSPORTE NACH ZONEN ODER MIT BETONMISCHER

TR

Zone	Beschreibung	Euro/t	Euro/m ³
Zone I	St. Michael Eppan - St. Pauls - Missian - Unterrain - Frangart - Gurlan - Montiggl - Oberplanitzing - Unterplanitzing - Kaltern - St. Josef am See - Klughammer	6,50 €	10,00 €
	Transport mit Betonmischer, inklusive Abladezeit 30 Min.	9,50 €	14,60 €
Zone II	Bozen - Perdonig - Leifers - Pfatten - Branzoll - Siebeneich - Andrian - Terlan - Nals - Vilpian - Auer - Tramin - Neumarkt - Altenburg	8,50 €	13,00 €
	Transport mit Betonmischer, inklusive Abladezeit 30 Min.	11,50 €	17,70 €

Alle angegebenen Preise verstehen sich zusätzlich Mehrwertsteuer. Diese Preisliste ersetzt alle Vorhergehenden und gilt bis auf Widerruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

LASTKRAFTWAGEN

LK

Beschreibung	Nutzlast max (t)	Gesamtlast (t)	Preis/Std
Lieferwagen mit Kippbrücke - Kat. T8	1,00	3,50	67,00 €
Lastkraftwagen 3 Achser - Kat. T4 mit Ladearm (mit Kran) - HIAB 245E4	12,00	26,00	110,00 €
Lastkraftwagen 3 Achser - Kat. T4	18,80	33,00	90,50 €
Lastkraftwagen 4 Achser - Kat. T3	25,70	40,00	97,50 €
Lastkraftwagen 4 Achser T3 - mit Ladearm (mit Kran) - Palfinger PK 34002 SH	18,00	40,00	125,00 €
Lastkraftwagen 4 Achser T3 - mit Ladearm (mit Kran und Materialschaufel zu 600 Lit) Palfinger PK 34002 SH	18,00	40,00	143,00 €
Maschinentransport - Kat. T2	26,00	44,00	128,00 €

LÖFFELBAGGER

LB

Beschreibung	kW	Gesamtlast (t)	Preis/Std
Mini Bagger CAT 301.7 D - Kat. G16	13,20	1,70	79,50 €
Mini Bagger DEVELON DX 62-7 - Kat. G13	44,30	6,20	87,50 €
Löffelbagger KUBOTA KX 080-3 - Kat. G12	48,00	8,20	89,50 €
Löffelbagger DOOSAN DX140LCR KOMPAKT - Kat. G9.1	69,00	14,00	101,50 €
Löffelbagger DEVELON DX 165 WR-7 bereift	96,50	17,60	112,00 €
Löffelbagger DOOSAN DX235NLC-5 7 - CATERPILLAR 323 - LIEBHERR R924 G8 - Kat. G6.2	124,00	23,60	117,00 €

RADLADER

RL

Beschreibung	kW	Gesamtlast (t)	Preis/Std
Mini Radlader Case 185 - KOMASTU SK07	45,00	2,90	77,00 €
Mini Radlader Bobcat T770	66,00	4,50	83,00 €
Radlader ATLAS AR 500	55,40	6,00	85,00 €
Radlader DOOSAN DL 220-7	119,00	13,10	105,00 €

FRÄSE

FR

Beschreibung	kW	Gesamtlast (t)	Preis/Std/Stk
Trencher	66,00	5,50	135,00 €
Hartmetallzähne nach Verbrauch je Stück			16,00 €

VERDICHTUNGSGERÄTE

VG

Beschreibung	Gewicht	Preis/Std
Vibrierplatte WEBER CF2AD	28 kg	34,00 €
Vibrierplatte WEBER CR8	589 kg	59,00 €
Vibrierplatte WACKER DPU 80 Le	771 kg	62,00 €
Rüttelstampfer WEBER SRV 620	66 kg	34,00 €
Handwalze BOMAG BW 65 H	670 kg	59,00 €
Grabenverdichtungswalze WACKER RT 82 SC	1,4 t	62,00 €
Walze mit Fahrer HAMM HD 8 VV	1,63 t	72,00 €
Walze mit Fahrer Dynapac 252	10 t	100,00 €
Walze ohne Fahrer und ohne Treibstoff Dynapac 252	10 t	230 €/Tag

Alle angegebenen Preise verstehen sich zusätzlich Mehrwertsteuer. Diese Preisliste ersetzt alle Vorhergehenden und gilt bis auf Widerruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

ABBRUCHGERÄTE - AUFBAUGERÄTE

	Beschreibung	Gewicht	Preis/Std
AG	Hydraul. Brechhammer ATLAS 115 (Cat 301.7 D)	70 kg	26,00 €
	Hydraul. Brechhammer ATLAS KRP65S (Cat 305) - Kat. D7	220 kg	29,00 €
	Hydraul. Brechhammer ATLAS PB530 (Kubota KX 080-3) - Kat. D6	530 kg	33,00 €
	Hydraul. Brechhammer SOCOMEC MDO 550 TS (DOOSAN 140 LCR) - Kat. D5	850 kg	56,00 €
	Hydraul. Brechhammer RAMMER 29 (Doosan DX165W-5) - Kat. D5	850 kg	56,00 €
	Hydraul. Brechhammer RAMMER 68 S (Doosan DX235NLC-5) - Kat. D3	1,8 t	70,00 €
	Hydraul. Abbruchzange VTN FP (Doosan DX235NLC)	1,8 t	58,00 €
	Hydraul. Sortiergreifer (Doosan DX235NLC)	1,2 t	41,00 €
	Hydraul. Sortiergreifer (Doosan DX140LCR)	722 kg	36,00 €
Hydraul. Zange für Forstwirtschaft (Doosan DX140LCR)	490 kg	36,00 €	

STROMAGGREGATE

	Beschreibung	kW	Preis/Std
SA	Stromaggregat MOSA GE 6500 SX/GS	5,20	12,00 €
	Stromaggregat ELCOS GE ECHO 070 H	3,20	10,00 €

VERSCHIEDENE GERÄTE

	Beschreibung	Preis/Std
VG	Brechhammer HILTI	14,00 €
	Mischeimer 400 Liter für Radlader Bobcat T770	16,00 €
	Mischeimer 600 Liter für Radlader ATLAS AR 500	22,00 €
	Keimbürste für Radlader ATLAS AR 500 - Case 185 - Komatsu SK07	22,00 €
	Elektrisches Schweißgerät	12,00 €
	Motorsäge, Motorflex	12,00 €
	Kernbohrgerät mit Arbeiter ø 50 - ø 200	72,00 €

ELEKTROPUMPEN

	Beschreibung	Liter/min	Preis/Tag
EP	Elektrische Tauchpumpe	2.000,00	82,00 €
	Elektrische Tauchpumpe SPERONI ASM 315	300,00	52,00 €
	Elektrische Schlammpumpe FLYGT DS 3045 MT 230 - 400V	270,00	62,00 €

SCHNEIDMASCHINEN

	Beschreibung	Preis/m
SM	Schneidmaschine zum schneiden von Asphalt ohne Arbeiter	12,00 €
	Schneidmaschine zum schneiden von Betonböden ohne Arbeiter	17,00 €

BAUZÄUNE (TRANSPORT UND MONTAGE NICHT INKL.)

BZ	Beschreibung	Preis /Tag/lfm
	Leitelement Typ New Jersey aus Beton 3,00 bzw. 4,00m	0,35 €
	Leitelement Typ New Jersey aus Plastik L 1,00 - 1,50	0,15 €
	Mobiler Bauzaun aus verzinkten Matten 3,50 x 2,00	0,10 €

AMPELANLAGEN

AA	Beschreibung	Preis/Tag
	Ampelanlage einstellbar auf Zeit	30,00 €

HANDARBEIT

HA	Beschreibung	Preis/Std
	Baustellenleiter	65,00 €
	Vermessungstechniker im Büro	45,00 €
	Vermessungstechniker mit Vermessungsausrüstung (GPS und Totalstation)	70,00 €
	Schweißer (inklusive Draht und Strom)	70,00 €
	Mechaniker	64,00 €
	Vorarbeiter	55,00 €
	Spezialisierter Arbeiter	45,00 €
	Facharbeiter	42,00 €
	Gewöhnlicher Arbeiter	41,00 €

ZEITBERECHNUNG

Jede begonnene halbe Stunde wird auf die nächste aufgerundet;
 Bei der Montage von Zusatzgeräten, wie Hammer, Zangen oder andere Spezialgeräten, wird die Zeit der Montage und jene der Demontage mit dem Stundensatz der Grundmaschine (Bagger) berechnet. Die nicht vorgesehene Lieferung von Zusatzgeräten wird mit einer Stunde je Fahrzeug pro Transport in Rechnung gestellt (mind. 1 Std)

Alle angegebenen Preise verstehen sich zusätzlich Mehrwertsteuer. Diese Preisliste ersetzt alle Vorhergehenden und gilt bis auf Widerruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

GASSER GmbH
Handwerkerzone 21
I-39057 Eppan (BZ)
MwSt.Nr. 02205620210
T. +39 0471 66 40 00
info@gassertiefbau.com

VERKAUF

Ivan Gasser | T. +39 335 56 19 290 | ivan@gassertiefbau.com

DISPONENT ZUSTELLUNG BETON

Patrick Marinelli | T. +39 340 19 60 743 | patrick@gassertiefbau.com

DISPONENT SCHOTTERZUSTELLUNG & REGIEARBEITEN

Thomas Job | T. +39 348 98 65 962 | thomas.job@gassertiefbau.com



gassertiefbau.com

